



» Die kleine Telefonanlage
für große Ansprüche «

HiPath 1220

www.siemens.de/hipath

SIEMENS



» HiPath 1220 – der beste Anschluss
an die komfortablen Systemtelefone
von Siemens «

Sie betreiben eine Praxis, eine Kanzlei, ein kleineres Unternehmen oder arbeiten von zu Hause aus? Der direkte Kontakt zu Ihren Kunden ist mitentscheidend für Ihren Erfolg, und deshalb erwarten Sie von einer perfekten Telefonanlage heute weit mehr, als nur die gängigen Leistungen? Sie wollen Endgeräte, die Ihnen allen Komfort bieten bei einfachster Bedienung? Und das alles, ohne ein Vermögen auszugeben? Kein Problem, mit der HiPath 1220 macht Siemens die Leistungsmerkmale einer professionellen Telefonanlage auch für kleinere Unternehmen erschwinglich.

Mit der Telefonanlage HiPath 1220 bietet Siemens ein besonders leistungsstarkes Kommunikationssystem für kleinere, aber anspruchsvolle Unternehmen an. Eine Vielzahl professioneller Leistungsmerkmale unterstützt alle Kommunikationsprozesse über das Telefon – an jedem Arbeitsplatz und in jedem Arbeitsumfeld. Besonders komfortabel: Schnelle Datenübertragung dank integrierter USB-Schnittstelle und übersichtliche Auswertung der Gesprächskosten mit dem Gebührenmanager. Besonders einfach: Systemadministration über ein PC-Tool. So wird Telefonieren professioneller und effizienter.

Sie wollen wachsen – kein Problem. Mit der HiPath 1220 ist eine individuelle Erweiterung in 2er Schritten auf bis zu 14 Telefone problemlos machbar. Entscheiden Sie sich für eine neue Qualität in der Telekommunikation: Entscheiden Sie sich jetzt für die HiPath 1220. Das Einstiegsmodell in die großartige, leistungsstarke Welt der Siemens Telefonanlagen. Profitieren Sie von unserem umfassenden Know-how und unserer langjährigen Kompetenz, und nutzen Sie HiPath für Ihre Kommunikation.

HiPath 1220 – die Leistungsmerkmale

Die Telefonanlage HiPath 1220 bietet eine Vielzahl von professionellen Leistungsmerkmalen, die sonst nur wesentlich teurere Anlagen bieten. So wird das Telefonieren einfacher und bequemer.

Ausgewählte Systemleistungsmerkmale:

- Anklopfen/Rufeinblendung
- Anruferliste mit Namensanzeige
- Anrufschutz
- Anrufübernahme, auch vom aktiven Anrufbeantworter
- Anrufumleitung von der Nebenstelle (extern)
- Automatische Leitungsbelegung (Wahl ohne 0, je Nbst. einstellbar)
- Automatische Vermittlungsfunktion (Auto Attendant) integriert
- Babyfon/Raumüberwachung
- Berechtigungsklassen (auch 0190-Schutz)
- Besetztsignalisierung
- Fernsteuerung eines Telefons von extern (DISA)
- Durchsage (auf optiPoint Telefone)
- Gesprächskostenerfassung und -anzeige
- Gruppenruf flexibel einstellbar
- Internes Telefonbuch bis 500 Namen
- Konferenz (intern/extern)
- Kurzwahl individuell/zentral
- Least Cost Routing (LCR) mit Fallback-Funktion
- Leitungstasten
- Makeln
- Musik im Wartezustand
- Musikquelle extern (optional) und Mit-hören am optiPoint (Telefon bleibt frei)
- Nachtschaltung/Tagschaltung
- Namensanzeige (auch auf analogen Ports und auf dem S₀-Bus)
- Parken
- Projektkennzahl
- Rückruf im Besetzt- u. Freifall
- Rufsignalisierung (intern/extern/Tür/VIP)
- Rufweitschaltung nach Zeit im Freifall, sofort im Besetztfall
- Schalten und alarmieren per Telefon (Aktoren/Sensoren)
- SMS im Festnetz (analoge Teilnehmer)
- Telefon abschließen (individuelles Codeschloss) mit Notruffunktion
- Türklingel-, Türsprech- und Türöffnerfunktion
- Rückfrage und Übergeben eines Gesprächs (intern/extern)
- Wahlwiederholung (letzten 10 Nummern)
- Voicemail mit 24 Sprachboxen integriert

» HiPath 1220 – ideal ergänzt mit optiPoint Systemtelefonen «

optiPoint 500 – die leistungsfähigen Systemtelefone.

Mit der Telefonanlage HiPath 1220 erschließen Sie sich auch die Welt der komfortablen Siemens Systemtelefone: zuverlässigste Sprachkommunikation über hochwertige Telefone bei einfachster Bedienung. Und das im zeitgemäßen, ergonomischen Design. Alle digitalen

Systemtelefone der optiPoint 500 Familie verfügen über eine übersichtliche und interaktive Benutzerführung, große Tasten, ein gut ablesbares Display und sind in den Farben mangan und arctic lieferbar. Der Anschluss an die Telefonanlage HiPath 1220 erfolgt zweiadrig.



optiPoint 500 entry

Sie telefonieren nicht viel, wollen aber trotzdem in die digitale Welt der Telefonie einsteigen? Dann liegen Sie mit dem optiPoint entry und seinen acht Funktionstasten genau richtig.

- Acht Funktionstasten mit LEDs
- Lauthören
- Zwei Steuertasten (+/-)
- Zur Wandmontage geeignet
- Farben: arctic, mangan



optiPoint 500 economy

Mit dem optiPoint 500 economy telefonieren Sie besonders komfortabel dank schwenkbarem, alphanumerischem Display und zwölf Funktionstasten. Alle Funktionen können intuitiv mit den optiGuide Dialogtasten genutzt werden.

Wie optiPoint 500 entry, plus:

- Zwölf Funktionstasten mit Leuchtdioden
- Schwenkbares, alphanumerisches LCD-Display mit zwei Zeilen zu je 24 Zeichen
- Drei Dialogtasten zur interaktiven Benutzerführung:
Ja-, Zurück- und Weiter-Taste



optiPoint 500 basic

Dank USB-Schnittstelle für CTI-Applikationen können Sie neben der digitalen Sprach-Kommunikation Ihr Telefon auch für die Daten-Kommunikation nutzen.

Wie optiPoint 500 economy, plus:

- Integrierte USB 1.1-Schnittstelle
- Ein Adaptersteckplatz
- Eine Schnittstelle für maximal zwei Beistellgeräte



optiPoint 500 standard

Mit Vollduplex-Freisprecheinrichtung werden auch höchste Ansprüche bei der Sprachqualität erfüllt.

Wie optiPoint 500 basic, plus:

- Vollduplex-Freisprechen mit Echo-Unterdrückung zur Raumadaption




optiPoint 500 advance

Für alle, die viel telefonieren und maximalen Telefonkomfort fordern. Mit 19 Funktionstasten, hinterleuchtetem Display und Anschlussmöglichkeit für eine Hörsprechgarnitur.

Wie optiPoint 500 standard, plus:

- 19 Funktionstasten mit Leuchtdioden
- Zwei Adapter-Steckplätze
- Headset-Schnittstelle



optiPoint key module

Mit 16 zusätzlichen Funktionstasten, LEDs und Beschriftungsmöglichkeiten. Im Design passend zu den Systemtelefonen. Bis zu zwei solcher Erweiterungsterminals sind rechts am Systemtelefon anschließbar.

optiPoint adapter – für noch mehr Flexibilität

Eine Vielzahl von optiPoint Adaptern ermöglichen eine flexible Anpassung an die Erfordernisse des jeweiligen Arbeitsplatzes.

optiPoint phone adapter für den Anschluss eines weiteren U_{PO/E}-Telefons an optiPoint Telefone.

optiPoint ISDN adapter für den Anschluss von ISDN-Endgeräten mit S₀-Schnittstelle.

optiPoint analog adapter für den Anschluss eines analogen Endgerätes, wie z. B. Faxgerät, Telefon, Modem.


optiPoint recorder adapter für den Anschluss einer Recorder-Schnittstelle für Zweithörer.

optiPoint acoustic adapter für den Anschluss einer externen Lautsprecherbox und Beistellmikrofon und für die Steuerung von externen Geräten wie Besetztanzeige oder Zweitwecker.

» HiPath 1220 – alle Möglichkeiten im Über

Grundausbau: zur Anschaltung von Systemtelefonen optiPoint 500 und analogen Endgeräten mit

- 2 S₀-Schnittstellen
- 4 a/b-Schnittstellen
- 2 U_{POE}-Schnittstellen



Unter www.siemens.de/hipath finden Sie weitere Informationen über die HiPath 1220 Telefonanlage und eine aktuelle Liste der HiPath 1220 Fachhändler in Ihrer Nähe. Fragen

Sie Ihren Fachhändler nach den preisgünstigen Angeboten für die HiPath 1220. Er berät Sie in allen Fragen zum Thema Siemens Telefonanlagen und Systemtelefone und ist

zugleich Ihr Service-Partner für Montage und Wartung. HiPath 1220 – Qualität von Siemens und Ihrem Fachhändler.

Product Partner
Sales Partner
Siemens Communications

Registered Reseller
Sales Partner
Siemens Communications

Immer erreichbar: die integrierte Voicemail

Wenn eine einzelne Nebenstelle mal nicht besetzt ist, geht durch die integrierte Voicemail mit bis zu 24 Mailboxen kein Anruf verloren. Mit einer Aufzeichnungskapazität von bis zu zwei Stunden können Sprachnachrichten auch mal ausführlischer oder Abwesenheiten ruhig etwas länger sein. Dabei haben Sie die Wahl zwischen zwei persönlichen Begrüßungen von bis zu einer Länge von je einer Minute. Und mit der automatischen Vermittlungsfunktion Auto Attendant werden Anrufer, z. B. im Besetztfall, auf Wunsch mit einem anderen Anschluss verbunden.

Bequemlichkeit auf Wunsch: die Türfunktionen

Über die a/b-Schnittstellen können Türfreisprecheinrichtungen angeschaltet werden. Hierzu benötigen Sie einen Adapter, den Ihr Fachhändler von Siemens beziehen kann.

Hauptsache einfach: die Systemadministration

Zur HiPath 1220 gehört ein komfortables Windows Tool zur einfachen Systeminstallation und -administration über den PC. Der Installations-Assistent macht die Ersteinrichtung des Telefon-Systems besonders schnell und einfach. Die mitgelieferte System-CD-ROM enthält die gesamte Systemdokumentation sowie eine Treiber-Software für TAPI (CTI), CAPI (ISDN-Anwendungen) und USB für den Anlagenzugang.

HiPath 1220 V2.0 – technische Daten

Abmessungen (H x B x T):
320x270x80mm
Gewicht: ca. 1,5 kg
Stromversorgung: 110 V–230 V
Stromverbrauch: max. 30 W
Betriebsbedingungen:
Temperatur: +5°C bis +40°C
Relative Feuchte: 5–85%

HiPath 1220 – Ihre neue Telefonanlage

HiPath 1220:

Grundausbau _____

Erweiterungsbaugruppen:

MPXU _____

MPXA _____

MPXS _____

MFXAS _____

optiPoint Systemtelefone:

optiPoint 500 entry _____

optiPoint 500 economy _____

optiPoint 500 basic _____

optiPoint 500 standard _____

optiPoint 500 advance _____

optiPoint adapter:

optiPoint phone adapter _____

optiPoint ISDN adapter _____

optiPoint analog adapter _____

optiPoint acoustic adapter _____

optiPoint recorder adapter _____



HiPath 1220



MFXAS



optiPoint 500
standard



Adapter

Weiteres Zubehör:

HiPath 1220 Unser Angebot: _____

Feld für Händlerstempel/-eindruck

Fokus auf das, was Ihnen wichtig ist und Ihnen Erfolg bringt – so lautet die Maxime von **Siemens Communications**.

Im Dialog mit Ihnen schaffen wir zukunftsweisende Kommunikationslösungen, die Sie bei der Umsetzung Ihrer Geschäftsziele unterstützen. Profitieren Sie von unserer Erfahrung, Innovationskraft und Umsetzungskompetenz in allen Schlüsselsegmenten der Sprach- und Datenkommunikation.

Als ein weltweit führender Anbieter von Kommunikationslösungen für Mobilfunk-, Fest- und Unternehmensnetze verfolgen wir konsequent ein Ziel: Kommunikation einfacher und effizienter zu machen. Damit setzen wir Trends für eine Kommunikation, die heute und in Zukunft zu Ihrem Erfolg beiträgt.

www.siemens.de/communications

© Siemens AG 2006
Communications • Hofmannstr. 51
D-81359 München

Bestell-Nr. A50001-N14-W88-6

Die Informationen in dieser Broschüre enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsabschluss ausdrücklich vereinbart werden. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten. Die verwendeten Marken sind Eigentum der Siemens AG bzw. der jeweiligen Inhaber. Printed in Germany.